РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите”
Поречия:	Арда
Воден обект:	Река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.178 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Код и наименование на водното тяло:	BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–16/02.04.2025г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.178 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите”, обект „Подпорна стена между о.т.984 и о.т.989 на ул. „България“, по левия бряг на река Върбица“, находящ се в землището на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Мястото на ползване, попадат в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие“. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източнобеломорски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло, в което попада инвестиционното предложение (ИП) повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни и БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); специфични

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

	замърсители (постигане на СКОС за изместващите показатели – Цинк (Zn) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – Кадмий) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в добро екологично състояние и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели – Никел по матрица „вода". Проектното предложение попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б" от ЗВ, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Арда" с код BGCSARI01, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а" от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Мястото на ползването не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Проектното предложение не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1 (повърхностни води), т.2 и т.4 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. и не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ). Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет. ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Към мястото на настоящото ползване в ПУРБ на ИБР 2022–2027г. няма предвидена конкретна мярка. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), проектно местоположение на ползването попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_AR_05 – „Река Върбица – град Златоград", съответно в зоните, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда,

	културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027г. няма определена конкретна мярка.
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.178 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян. **ЕКАТТЕ 31111** **Географски координати по система WGS84 на подпорна стена по ляв бряг, попадащи в обхвата на ползването:** 1 41° 23' 03.220"N 25° 06' 53.200"E 2 41° 23' 03.316"N 25° 06' 53.423"E 3 41° 23' 03.375"N 25° 06' 53.578"E 4 41° 23' 03.523"N 25° 06' 53.962"E 5 41° 23' 03.670"N 25° 06' 54.347"E 6 41° 23' 03.856"N 25° 06' 54.832"E 7 41° 23' 03.937"N 25° 06' 55.130"E 8 41° 23' 04.047"N 25° 06' 55.536"E 9 41° 23' 04.101"N 25° 06' 55.734"E 10 41° 23' 04.157"N 25° 06' 55.941"E 11 41° 23' 04.211"N 25° 06' 56.139"E 12 41° 23' 04.255"N 25° 06' 56.352"E 13 41° 23' 04.341"N 25° 06' 56.768"E 14 41° 23' 04.343"N 25° 06' 56.777"E 15 41° 23' 04.358"N 25° 06' 56.848"E 16 41° 23' 04.430"N 25° 06' 57.182"E 17 41° 23' 04.519"N 25° 06' 57.597"E 18 41° 23' 04.608"N 25° 06' 58.012"E 19 41° 23' 04.697"N 25° 06' 58.426"E 20 41° 23' 04.786"N 25° 06' 58.838"E 21 41° 23' 04.820"N 25° 06' 59.267"E 22 41° 23' 04.843"N 25° 06' 59.555"E 23 41° 23' 04.856"N 25° 06' 59.718"E 24 41° 23' 04.890"N 25° 07' 00.147"E 25 41° 23' 04.870"N 25° 07' 00.307"E 26 41° 23' 04.940"N 25° 06' 59.264"E 27 41° 23' 04.903"N 25° 06' 58.793"E **Кота било подпорна стена:** H = 417,26÷421,95 м. **Географски координати по система WGS84 на новопроектирания бетонов парапет по ляв бряг, попадащи в обхвата на ползването:** 25 41° 23' 04.870"N 25° 07' 00.307"E

	28 41° 23' 04.841"N 25° 07' 00.636"E 29 41° 23' 04.816"N 25° 07' 00.882"E 30 41° 23' 04.773"N 25° 07' 01.304"E 31 41° 23' 04.766"N 25° 07' 01.381"E 32 41° 23' 04.736"N 25° 07' 01.691"E 33 41° 23' 04.610"N 25° 07' 02.497"E 34 41° 23' 04.486"N 25° 07' 02.599"E **Кота парапет подпорна стена:** H = 418,58÷423,15 м.
Проектни параметри на използването:	Проектното решение разглежда първи етап от предвидени мероприятия по корекция, а именно изграждане на подпорна стена между о.т.984 и о.т.989 на ул. „България“ по левия бряг на река Върбица. Предвидената за изграждане подпорна стена по левия бряг на реката. Същата е проектирана, като ъглова стоманобетонна с дължина 186,00 м и височина около 3,60 м над нивото на прилежащия в основата ѝ терен. Предвижда се също и надграждане на съществуващата стоманобетонна стена в участъка с дължина 56,00 м. За осигуряване на стената срещу хлъзгане основната плоскост е наклонена спрямо хоризонта под ъгъл от 4,66° и анкерирана в земната основа посредством армировъчни пръти през 50 см. За оттичане на подпочвените води са предвидени барбакани Ø110 мм. Обратният насип зад стената ще се изпълни от речна баластра или трошен камък. Надграждането представлява изграждане на стоманобетонен парапет над съществуваща стоманобетонна стена с височина 1,10 м, който е армиран с конструктивна армировка. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост за река Върбица, към мястото на ползване: $Q_{0,1\%}$ = 809,46 м^3/сек; $Q_{1\%}$ = 535,95 м^3/сек; От направените изчисления и проверки се стига до извода, че при изпълнение на всички предвидени в проектното решение мероприятия по корекция на река Върбица, вкл. премахване на двата съществуващи моста – към гробищен парк и към ПСОВ, коригираното сечение е в състояние да поеме оразмерителното $Q_{1\%}$ водно количество и поема количество с обезпеченост $Q_{0,1\%}$.
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

	3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна. 6. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на повърхностния воден обект. 7. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 8. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на повърхностния воден обект, извън обхвата на разрешения за ползване участък, съгласно одобрения инвестиционен проект. 9. Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектните съоръжения. 10. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 11. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 12. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект. 13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 14. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката. 15. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на земни маси, строителни материали и отпадъци, като същите се депонират на места (депа) извън границите на водния обект. 16. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън повърхностния воден обект на безопасно място. 17. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения в участъка на строителни работи.

	18. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства (включително план за действие при високи води по време на строителните дейности). 19. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 20. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията. 21. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 22. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 23. След завършване на строителството, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ заедно със схема с подробни точки и географски координати. 24. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 25. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”